

DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

Az ülés ideje: 2019. szeptember 18.

A képviselő-testületi ülésen tárgyalt napirendek és a hozott rendeletek, határozatok felsorolása

Címek, kitüntetések adományozásáról szóló 15/2012. (X. 26.) ö.rendelet módosítása
16/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet

Gördülő fejlesztési tervek jóváhagyása
97/2019. (IX. 18.) KT. sz. határozat
98/2019. (IX. 18.) KT. sz. határozat
99/2019. (IX. 18.) KT. sz. határozat

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz
100/2019. (IX. 18.) KT. sz. határozat

Gödöllői Tüdőgondozó kialakításához hozzájárulás
101/2019. (IX. 18.) KT. sz. határozat

Beszámoló a Dányi Nefelejcs Óvoda 2018/2019 évi munkájáról,
a 2019/2020-as nevelési év munkatervének véleményezése
102/2019. (IX. 18.) KT. sz. határozat

Dányi Bóbita Szociális és Gyermekjóléti alapszolgáltatási Központ
2019-2020 évre vonatkozó feladatterve
103/2019. (IX. 18.) KT. sz. határozat

Haszonbérleti szerződésre pályázat kiírása (089/11 és 0146/12.hrsz.)
104/2019. (IX. 18.) KT. sz. határozat

I. világháborús emlékpark jövőképe

A képviselő-testület cikluszáró köszöntése, polgármester szabadság megváltása
és jutalmazása, valamint létszámemelés a polgármesteri hivatalban
105/2019. (IX. 18.) KT. sz. határozat

Felszíni csapadékvíz elvezetésre elnyert pályázat végrehajtása
106/2019. (IX. 18.) KT. sz. határozat

Prevenációs csoportfoglalkozás indítása óvodás, nagycsoportos gyermekek számára
107/2019. (IX. 18.) KT. sz. határozat

Földgáz beszerzés az önkormányzat intézményeinél és a Kommunális Kft-nél
108/2019. (IX. 18.) KT. sz. határozat

DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

Készült 2019. szeptember 18-án 18:00 órakor a községháza tanácskozó termében megtartott képviselő-testületi ülésről.

Jelen vannak: Gódor Lajosné polgármester, Baglyas János alpolgármester, Szabó Bernadett, Szamosvölgyi Attiláné, Szekeres József, Tóth József, Vér Lajos képviselők

Tanácskozási joggal jelen van:

Pervainé Hangodi Ágnes jegyző
Czininé Tóth Mária Kft. vezető
Gálné Czeglédi Henrietta alapszolg. központ vezető
Kövágó Márta óvodavezető

Gódor Lajosné polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülésen minden képviselő megjelent, így az ülés határozatképes.

Javaslatot tesz a meghívóban szereplő 9. napirendi pont levételére, valamint három új napirend felvételére:

- Felszíni csapadékvíz elvezetésre elnyert pályázat végrehajtása
- Prevenációs csoportfoglalkozás indítása óvodás, nagycsoportos gyermekek számára
- Földgáz beszerzés az önkormányzat intézményeinél és a Kommunális Kft-nél

Polgármester a javasolt kiegészítéssel a napirendi pontok elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

1. Címek, kitüntetések adományozásáról szóló 15/2012. (X. 26.) ö.rendelet módosítása
Előterjesztő: Pervainé Hangodi Ágnes jegyző
2. Gördülő fejlesztési tervek jóváhagyása
Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester
3. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázathoz
Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester
4. Gödöllői Tüdőgondozó kialakításához hozzájárulás
Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester
5. Beszámoló a Dányi Nefelejcs Óvoda 2018/2019 évi munkájáról, a 2019/2020-as nevelési év munkatervének véleményezése
Előterjesztő: Kövágó Márta intézményvezető
6. Dányi Bóbita Szociális és Gyermekjóléti alapszolgáltatási Központ 2019-2020 évre vonatkozó feladatterve
Előterjesztő: Gálné Czeglédi Henrietta intézményvezető
7. Haszonbérleti szerződésre pályázat kiírása (089/11 és 0146/12.hrsz.)
Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester

8. I. világháborús emlékpark jövőképe
Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester
9. A képviselő-testület cikluszáró köszöntése, polgármester szabadság megváltása és jutalmazása, valamint létszámemelés a polgármesteri hivatalban
Előterjesztő: Szabó Bernadett pü. biz. elnöke
Pervainé Hangodi Ágnes jegyző
10. Felszíni csapadékvíz elvezetésre elnyert pályázat végrehajtása
Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester
11. Prevenációs csoportfoglalkozás indítása óvodás, nagycsoportos gyermekek számára
Előterjesztő: Gálné Czeglédi Henrietta intézményvezető
12. Földgáz beszerzés az önkormányzat intézményeinél és a Kommunális Kft-nél
Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. ***Címek, kitüntetések adományozásáról szóló 15/2012. (X. 26.) ö.rendelet módosítása***
Előterjesztő: Pervainé Hangodi Ágnes jegyző

(Írásbeli előterjesztés mellékelve.)

Pervainé Hangodi Ágnes: Polgármester asszony kezdeményezte, hogy a megszokott időpont-hoz képest más időpontban is adományozható legyen „Dány Község Díszpolgára” kitüntetés. Emiatt kerül sor a rendelet mostani módosítására.

Gódor Lajosné: Azt javasolom, hogy ne csak augusztus 20-án, hanem a testület döntése szerint más időpontban is kiadható legyen a cím.

Polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete
16/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
a díjak, címek, elismerések alapításáról és adományozásáról
szóló 15/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet pontos szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. ***Gördülő fejlesztési tervek jóváhagyása***
Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester

(Írásbeli előterjesztés mellékelve. A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság, valamint Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Településüzemeltetési Bizottság összehívott ülésén.)

Gódor Lajosné: Minden évben el kell fogadni a testületnek a DAKÖV KFT által elkészített gördülő fejlesztési tervet, melyet be kell küldeni a Magyar Energetikai Hivatalba.

Szekeres József: Az összevont bizottság támogatta a gördülő fejlesztési terv elfogadását.

Polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő 1. sz. határozati javaslatot.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

97/2019. (IX. 18.) KT. sz. határozat

Dány Község Önkormány Képviselő-testülete a Daköv Kft. által készített Dány közműves ivóvízellátás (víziközmű rendszer kódja: 11-18397-2-001-00-03) 2020-2034 időtávra szóló felújítási és pótlási tervét, az előterjesztés szerinti mellékelt tartalommal jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az üzemeltetőt a döntésről értesítse!

Határidő: 2019. 09. 18.

Felelős: polgármester

Polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő 2. sz. határozati javaslatot.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

98/2019. (IX. 18.) KT. sz. határozat

Dány Község Önkormány Képviselő-testülete a Daköv Kft. által készített Dány közműves szennyvízelvezető rendszer (víziközmű rendszer kódja: 21-18397-1-001-00-01) 2020-2034 időtávra szóló felújítási és pótlási tervét, az előterjesztés szerinti mellékelt tartalommal jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az üzemeltetőt értesítse!

Határidő: 2019. 09. 18.

Felelős: polgármester

Polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő 3. sz. határozati javaslatot.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

99/2019. (IX. 18.) KT. sz. határozat

Dány Község Önkormány Képviselő-testülete a Daköv Kft. által készített Dány közműves szennyvízelvezető rendszerének (víziközmű rendszer kódja: 21-18397-1-001-00-01) 2020-2034 időtávra szóló beruházási tervét, az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az üzemeltetőt értesítse!

Határidő: 2019. 09. 18.

Felelős: polgármester

3. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázathoz
Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester

(Írásbeli előterjesztés mellékelve. A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság, valamint Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Településüzemeltetési Bizottság összehívott ülésén.)

Gódor Lajosné: Évek óta részt vesz önkormányzatunk a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázaton. Ez egy három lábon álló ösztöndíjrendszer, az önkormányzat meghatároz egy összeget, ehhez ugyanennyit tesz a Megyei Önkormányzat és a Minisztérium.

Szekeres József: Az összehívott bizottság 300.000 Ft-ot javasol erre a célra elkülöníteni, és támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

100/2019. (IX. 18.) KT. sz. határozat

Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Egyetért azzal, hogy az önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához, egyben felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.
2. A 2020. évi költségvetésben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat költségeire 300.000 forintot irányoz elő, egyúttal felkéri a polgármestert ennek a 2020. évi költségvetésben történő betervezésére.
3. Felkéri a polgármestert, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghatározott „A” típusú és „B” típusú pályázati kiírást a helyben szokásos módon jelentesse meg, továbbá a bírálati szempontokat – a kötelező elemeken kívül – a Szociális Bizottsággal együtt határozza meg.
4. Felkéri a polgármestert a pályázat elbírálásával kapcsolatos feladatok ellátására.

Felelős: valamennyi pont esetén, polgármester

Határidő: 1. pont 2019. szeptember 30.

2. pont 2020. február 29.

3. pont 2019. október 4.

4. pont 2019. december 5.

4. Gödöllői Tüdőgondozó kialakításához hozzájárulás
Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester

(Írásbeli kérelem mellékelve. A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság, valamint Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Településüzemeltetési Bizottság összehívott ülésén.)

Gódor Lajosné: Évek óta visszatérő kérés Gödöllő városától, hogy a gödöllői tudógondozóhoz tartozó települések járuljanak hozzá lakosságszám-arányosan a tudógondozó felújításához. Tavaly úgy döntött a testület, hogy nem támogatjuk a kezdeményezést, egyedül Isaszeg és Veresegyház döntött úgy, hogy hozzájárul a költségekhez. Sokkal gazdagabb önkormányzatok is nemet mondtak a kérésre. A környékbeli polgármestereket megkérdeztem, de azt a választ kaptam, hogy továbbra sem támogatják a kérést.

Baglyas János: Ebben a költségvetési évben már nincs rá fedezetünk, a következő évi költségvetés tervezésekor újra tárgyaljunk róla.

Szekeres József: Az összevont bizottsági ülésen is olyan vélemény alakult ki, hogy halasszuk el a döntést, a következő testület döntsön róla.

Gódor Lajosné: Szavazásra bocsátom azt a javaslatot, hogy egyenlőre ne támogassuk a kérést, a következő testület újra tűzze napirendjére a megkeresést.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

101/2019. (IX. 18.) KT. sz. határozat

Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhalasztja a döntést a Gödöllői Tudógondozó kialakításához történő hozzájárulással kapcsolatban azzal, hogy az új képviselő-testület ismételten tűzze napirendjére Gödöllő város megkeresését.

Határidő: 2019. november 30.

Felelős: polgármester

5. ***Beszámoló a Dányi Nefelejcs Óvoda 2018/2019 évi munkájáról, a 2019/2020-as nevelési év munkatervének véleményezése***
Előterjesztő: Kővágó Márta intézményvezető

(Írásbeli anyag mellékelve.)

Kővágó Márta intézményvezető szóban is összefoglalja a testület előtt az óvoda munkájáról szóló beszámoló és a nevelési év munkatervének főbb részeit.

A napirendhez hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra bocsátja a beszámoló és munkaterv elfogadását.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

102/2019. (IX. 18.) KT. sz. határozat

Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dányi Nefelejcs Óvoda 2018/2019. évi munkájáról készült beszámolót, valamint a 2019/2020-as nevelési év munkatervét.

Határidő: 2019. szeptember 18.

Felelős: intézményvezető

**6. Dányi Bóbita Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ
2019-2020 évre vonatkozó feladatterve
Előterjesztő: Gálné Czeglédi Henrietta intézményvezető**

(Írásbeli előterjesztés mellékelve.)

Gálné Czeglédi Henrietta összefoglalja szóban is a 2019-2020 évre vonatkozó feladattervet.

A napirendhez hozzászólás nem volt, Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot fogadta el.

103/2019. (IX. 18.) KT. sz. határozat

Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete elfogadja a Dányi Bóbita Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ 2019-2020 gondozási évre vonatkozó feladattervét a mellékelt tartalommal, mely 2020. augusztus 31-ig érvényes.

Felelős: intézményvezető

Határidő: 2019.09.01.-2020.08.31.

**7. Haszonbérleti szerződésre pályázat kiírása (089/11 és 0146/12.hrsz.)
Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester**

(Írásbeli előterjesztés mellékelve. A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság, valamint Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Településüzemeltetési Bizottság összehívott ülésén.)

Gódor Lajosné: A 089/11 és a 0146/12 hrsz-ú ingatlanoknak most jár le a haszonbérleti szerződése, ezért szükségessé vált a pályázat kiírása.

Szekeres József: Az összehívott bizottság javasolja a pályázat kiírását azzal, hogy a pályázatban a pályázók Ft/évben határozzák meg a megajánlott bérleti díjat.

Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

104/2019. (IX. 18.) KT. sz. határozat

Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dány, 089/11 és a 0146/12 helyrajzi szám alatti ingatlan bérbeadására vonatkozóan nyílt pályázatot ír ki.

A Képviselő-testület felkéri a jegyző asszonyt a pályázati kiírás közzétételére.

Határidő: 2019. 10. 15.

Felelős: jegyző

8. I. világháborús emlékpark jövőképe (szóbeli tájékoztató)
Előadó: Gódor Lajosné polgármester

Gódor Lajosné: Az I. világháborús emlékpark felújítására pár évvel ezelőtt készült tervdokumentáció, de akkor nem valósult meg, mert nem nyertünk a pályázaton. Most az út- és buszmegállók építése miatt szabadul fel termőföld, amelyet behozathatnánk az emlékparkba, a Kft. emberei ezt eligazítanák, hogy egyenes, sík terep alakuljon ki. Ezt addig kellene megoldani, amíg a buszmegálló meg nem épül, nehogy a teherautók megrongálják. Meg vannak a tervben, hogy milyen fákat, bokrokat ültessünk, az ősszel még be tudnánk füvesíteni is. Tavasszal az emlékművet restauráltatnánk, elhelyeznénk néhány padot, az iskola felől is megnyithatnánk a parkot. Ha nyernénk a pályázaton és a buszfordulót is fel tudnánk újítani, egy nagyon szép központi terünk lenne. Jövőre 100 éves trianoni évforduló lesz, ezt itt méltóképpen tudnánk megünnepelni. Megnézzük, hogy a költségvetésből honnan tudnánk erre átcsoportosítani.

Baglyas János: A Szent Imre tér felé is meg kellene nyitni az emlékparkot és gyalogos bejáratot kialakítani.

A képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag elfogadta.

9. A képviselő-testület cikluszáró köszöntése, polgármester szabadság megváltása és jutalmazása, valamint létszámemelés a polgármesteri hivatalban
Előterjesztő: Szabó Bernadett pü. biz. elnöke
Pervainé Hangodi Ágnes jegyző

(Írásbeli előterjesztés mellékelve. A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság, valamint Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Településüzemeltetési Bizottság ösz-szevont ülésén.)

Szabó Bernadett: A pénzügyi bizottság megköszöni mindenkinek a munkáját, aki segítette a bizottságokat, a testületet a döntések meghozatalában, illetve a hivatal előkészítő munkáját. Öröm látni, hogy az elmúlt két ciklus során a falu mennyit fejlődött, és milyen jó együttműködés van az intézmények, a kft, a testület és a hivatal között. Szeretnénk megköszönni a testületi tagok munkáját 50.000 Ft értékű ajándékutalvánnyal, a külsős bizottsági tagok munkáját ajándéktárggyal. Külön köszönjük a polgármesternek a munkáját két havi illetménynek megfelelő jutalommal, aki összefogott és irányított bennünket. A bizottság támogatja a felhalmozódott 69 nap szabadságának pénzbeli megváltását, amennyiben a törvények ezt megengedik.

Pervainé Hangodi Ágnes: Tartósan létszámhiánnyal küzd a polgármesteri hivatal, ennek enyhítésére kérek átmenetileg egy státuszt december 31-ig. Ezt követően az önkormányzatnál lévő takarítónőt áttennénk a Kft-hez, és így felszabadul egy álláshely. A hivatal dolgozói 8 %-os béremelést kaptak pályázati forrásból, amely november hónapban lejár. Azt szeretném kérni a testulettől, hogy a következő évi költségvetés készítéséig ezt megadhassuk a dolgozóknak, utána pedig meglátjuk, hogy mik a lehetőségeink.

A napirendhez hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot fogadta el:

105/2019. (IX. 18.) KT. sz. határozat

Dány Község Önkormányzat képviselő-testülete:

- a.) Az önkormányzat bérelőirányzata terhére hozzájárul a polgármester szabadság megváltásához, a következők szerint: a 2014-2019 évek közötti ciklusban 69 nap, szabadság kifizetését engedélyezi, 1.719.963 Ft összegben.
- b.) A polgármestert 2 havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti.
- c.) Hozzájárul Polgármesteri Hivatal létszámának 1 fővel történő emeléséhez.
- d.) Hozzájárul a Polgármesteri Hivatal bér-előirányzata terhére, a köztisztviselői illetményemeléshez a BMÖGF/490-22/2019 számú támogatói okirattal jóváhagyott pályázat folytatásaként 2019. decemberétől.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a bérintézkedésekről és a szükséges költségvetési rendelet-módosítás előkészítéséről gondoskodjon.

Határidő: a.) és b.) pont vonatkozásában: 2019. 10. 15.

c.) pont vonatkozásában: azonnal

d.) pont vonatkozásában : 2019.12. 31

Felelős: jegyző

10. Felszíni csapadékvíz elvezetésre elnyert pályázat végrehajtása Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester

(Írásbeli előterjesztés mellékelve. A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság, valamint Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Településüzemeltetési Bizottság összehívott ülésén.)

Gódor Lajosné: Most már hivatalosan is megjelent, hogy önkormányzatunk 189.978.271 Ft-ot nyert pályázaton a felszíni csapadékvíz elvezetés kiépítésére. A Bocskai, Bethlen és Akácfa utcák vízelvezetése történne meg a Hajta patak kőkeleti ágába. A feltételes közbeszerzést már kiírtuk, melyet a Korrent Kft. nyert meg. A műszaki ellenőri feladatokra három ajánlatot bekértünk, a nyertes a TMVM Kft lett. A kiviteli tervek ellenőrzésére vonatkozóan is be kell kérni három árajánlatot.

Szabó Bernadett: Az összehívott bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

106/2019. (IX. 18.) KT. sz. határozat

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a PM_CSAPVÍZGAZD_2018/17 „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” elnevezésű, elnyert pályázat végrehajtására a következő intézkedéseket kéri:

- felkéri a polgármestert, hogy a bekért árajánlatok alapján műszaki ellenőri feladatokra kösse meg a szerződést a TMVM Kft-vel,

-felkéri továbbá a polgármestert, hogy kiviteli tervek ellenőrzésére vonatkozólag kérjen be három árajánlatot, és a nyertes ajánlattevővel kösse meg a szerződést, a pályázatban rendelkezésre álló keret terhére.

Határidő: műszaki ellenőri szerződéskötés: 2019.09.19

kiviteli tervek ellenőrzésére szerződéskötés: 2019.10.10.

Felelős: polgármester

**11. Prevenációs csoportfoglalkozás indítása óvodás, nagycsoportos gyermekek számára
Előterjesztő: Gálné Czeglédi Henrietta intézményvezető**

(Írásbeli előterjesztés mellékelve. A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság, valamint Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Településüzemeltetési Bizottság összevont ülésén, és a Szociális és Egészségügyi Bizottság)

Gálné Czeglédi Henrietta: Az egyik ellenőrzésen kifogásolták, hogy az intézmény nem biztosít prevenációs tevékenységet a rászorulóknak részére. Emiatt is, és a jelzőrendszeri megbeszélésen felvetődött problémák miatt is gondoltuk azt, hogy közös összefogással egy prevenációs csoportfoglalkozást indítanánk, ami a nagycsoportos óvodáskorú, hátrányos helyzetű gyerekekre irányulna. Egy óvodai és egy iskolai pedagógus megbízásával történne a program. Ezeknek a gyerekeknek a családsegítő épületében délutánonként helyet adva játékos, fejlesztő foglalkozások lennének, amely anyanyelvi nevelésre, szocializációra, intézmény és család közötti kapcsolat erősítésére szolgálna. Van erre egy tervezetünk, amely kidolgozás alatt áll.

Szamosvölgyi Attiláné: A szociális bizottság tárgyalta a napirendet, a pénzügyi forrás biztosítva van hozzá, így támogatjuk a kezdeményezést.

Szabó Bernadett: Az összevont bizottsági ülés is támogatta a csoportfoglalkozás beindítását, kérjük, hogy a testület is fogadja el a kezdeményezést.

Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

107/2019. (IX. 18.) KT. sz. határozat

Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésében lévő szociális támogatások előirányzatából 2.000.000.- Ft-ot átcsoportosítja a Dányi Bóbita Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ költségvetési előirányzatához.

Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Bóbita Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjét, hogy a 2020. évi költségvetésbe a prevenációs foglalkozások költségeit tervezze be, felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosításának előkészítéséről gondoskodjon.

Felelős: intézményvezető, jegyző

Határidő: 2019. 11. 30.

12. Földgáz beszerzés az önkormányzat intézményeinél és a Kommunális Kft-nél
Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester

(Írásbeli előterjesztés mellékelve. A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság, valamint Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Településüzemeltetési Bizottság összevont ülésén.)

Szabó Bernadett: Az összevont bizottság javasolja a szerződést megkötni egy éves időtartamra. A későbbiek során három árajánlat bekérésére kerüljön sor az árak versenyeztetése céljából.

Polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

108/2019. (IX. 18.) KT. sz. határozat


Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az NKM Energia Zrt-vel lejáró földgáz-kereskedelmi szerződéseket intézményi szinten meghosszabbítja, (3,282FT/MJ egységáron) felkéri az intézményvezetőket a szerződések aláírására! A képviselő-testület, felkéri a polgármestert, hogy a 2020-as szerződés lejárat előtt kérjen be legalább 3 ajánlatot a piacon rendelkezésre álló gázszolgáltató cégtől, és a legkedvezőbb ajánlatot tevővel kössön szerződést!

Határidő: 2020.09.30


Felelős: polgármester

Gódor Lajosné polgármester a nyílt testületi ülést 19.20 órakor bezárta, ezt követően zárt ülés megtartását rendeli el.

kmf.


Gódor Lajosné
polgármester




Pervainé Hangodi Ágnes
jegyző

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete
16/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
a díjak, címek, elismerések alapításáról és adományozásáról
szóló 15/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében, továbbá Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


A Rendelet 19.§ (9) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„(9) A díjakat a díszpolgári cím kivételével Szent István államalapításának emlékére megrendezett ünnepségen adják át. A díszpolgári cím átadásának időpontjára a mindenkori képviselő-testület hoz döntést..”

2. §

Záró rendelkezések

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azt követő napon hatályát veszti.


Gódor Lajosné
polgármester




Pervainé Hangodi Ágnes
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2019. 09.20.


Pervainé Hangodi Ágnes
jegyző



JELENLÉTI ÍV

**Készült 2019. szeptember 18-án megtartott
képviselő-testületi ülésről**

Gódor Lajosné	polgármester	<i>Gódor Lajosné</i>
Baglyas János	alpolgármester	<i>Baglyas János</i>
Szabó Bernadett	képviselő	<i>Szabó Bernadett</i>
Szamosvölgyi Attiláné	képviselő	<i>Szamosvölgyi Attiláné</i>
Szekeres József	képviselő	<i>Szekeres József</i>
Tóth József	képviselő	<i>Tóth József</i>
Vér Lajos	képviselő	<i>Vér Lajos</i>
Pervainé Hangodi Ágnes	jegyző	<i>Pervainé Hangodi Ágnes</i>

MEGHÍVOTTAK

<i>GÁL NÉ CZEGLEDI HENRIETTA</i>	<i>Állás! Czegledi Henrietta</i>
<i>KOVÁCS MÁRIA</i>	<i>Kovács Mária</i>
<i>CZIVINE TÓTH MÁRIA</i>	<i>Czivine Tóth Mária</i>

Dány Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését
2019. szeptember 18-án (szerda) 18.00 órára
a községháza tárgyaló termébe (Dány, Pesti út 1.) összehívom.

Az ülés napirendje:


1. Címek, kitüntetések adományozásáról szóló 15/2012. (X. 26.) ö.rendelet módosítása
Előterjesztő: Pervainé Hangodi Ágnes jegyző
2. Gördülő fejlesztési tervek jóváhagyása (képviselőknek emailen küldve)
Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester
3. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázathoz
Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester
4. Gödöllői Tüdőgondozó kialakításához hozzájárulás
Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester
5. Beszámoló a Dányi Nefelejcs Óvoda 2018/2019 évi munkájáról,
a 2019/2020-as nevelési év munkatervének véleményezése (emailen megküldve)
Előterjesztő: Kővágó Márta intézményvezető
6. Dányi Bóbita Szociális és Gyermekjóléti alapszolgáltatási Központ
2019-2020 évre vonatkozó feladatterve
Előterjesztő: Gálné Czeglédi Henrietta intézményvezető
7. Haszonbérleti szerződésre pályázat kiírása (089/11 és 0146/12.hrsz.)
Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester
8. I. világháborús emlékpark jövőképe
Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester
9. Széchenyi bérlakás – bérlőkijelölés
Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester
10. A képviselő-testület cikluszáró köszöntése, polgármester szabadság megváltása
és jutalmazása, valamint létszámemelés a polgármesteri hivatalban

Z á r t ü l é s :

- Díszpolgári címre javaslatétel
 Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester

Kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Dány, 2019. szeptember 11.


Gódor Lajosné
polgármester



Előterjesztés

Készült: Dány Község Önkormányzat 2019. szeptember 18-i képviselő-testületi ülésére

Előterjesztő neve: Pervainé Hangodi Ágnes jegyző

Előterjesztés tárgya: A díjak, címek, elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 15/2012. (X. 26.) ör számú rendelet módosítása

Tényállás:

Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testületének a Díjak, címek, elismerések alapításáról és adományozásáról szóló rendeletét módosítani szükséges, A díjakat a díszpolgári cím kivételével az államalapításának emlékére rendezett ünnepségen kerül átadásra. A díszpolgári cím átadásának időpontjáról a mindenkorai képviselő-testület hoz döntést.

HATÁSVIZSGÁLAT:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ - a alapján a jogszabály előkészítése –a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

- a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen*
 - aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,*
 - ab.) környezeti és egészségügyi következményeit,*
 - ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint*
 - b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit. és*
 - c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.*
- aa.) várható társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások: Nincs**
ab.) várható környezeti és egészségi következmények: Nincs
ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Nincs
b.) a rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: Nincs
c.) a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek Rendelkezésre állnak.

Melléklet: - rendelet-tervezet

Rendeletalkotási javaslat a Képviselő-testület részére:

A megalkotandó rendelet tervezet az előterjesztés melléklete. A rendeletalkotás Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 50.§- a alapján minősített többséggel és nyílt szavazással történik.

Dány, 2019.szeptember 9.


Pervainé Hangodi Ágnes
jegyző



**Dány Község Önkormányzatának
...../2019. (IX.) önkormányzati rendelete
a díjak, címek, elismerések alapításáról és adományozásáról
szóló 15/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében, továbbá Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Rendelet 19.§ (9) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„(9) A díjakat a díszpolgári cím kivételével Szent István államalapításának emlékére megrendezett ünnepségen adják át. A díszpolgári cím átadásának időpontjára a mindenkori képviselő-testület hoz döntést..”

2. §

Záró rendelkezések

3. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azt követő napon hatályát veszti.

Gódor Lajosné
polgármester

Pervainé Hangodi Ágnes
jegyző

*A rendelet kihirdetve:
2019. 09.*

Pervainé Hangodi Ágnes jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztő: Gódor Lajosné polgármester

Meghívott: Daköv Kft. ügyvezetője

Előterjesztés tárgya: Dány község közműves ivóvízellátó rendszerének felújítási és pótlási, valamint Dány község közműves szennyvízelvezető rendszerének felújítási és pótlási és beruházási Gördülő Fejlesztési Tervének - 2020-2034. időszakra vonatkozóan - véleményezése

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 20. § (1) A községi önkormányzat köteles ellátni mindazokat a törvényben meghatározott feladatokat, amelyek a helyi lakosság alapvető létfeltételeit, az ehhez szükséges közszolgáltatások közvetlen igénybevételeinek lehetőségeit biztosítják.

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 5/F. § (1) Az ellátásért felelős közfeladatként megteremti a víziközmű-szolgáltatás infrastrukturális előfeltételeit és az ellátási területen gondoskodik arról, hogy a felhasználók a víziközmű-szolgáltatást az igényelt mennyiségben, minőségben és szolgáltatási színvonalon igénybe vehessék.

11. § (1) A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszerenként, tizenöt éves időtávra, gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

A Testület részére kiküldésre került Dány község közműves ivóvíz ellátó rendszerének, valamint Dány közműves szennyvízelvezető rendszerének 2020-2034 közötti Gördülő Fejlesztési Terve a felújításokra pótlásokra, valamint a beruházásra (szennyvíz tekintetében)

A kiküldött anyag a beruházásra nem tartalmaz javaslatot a szennyvízelvezetés és tisztítás vonatkozásában.

Dányban a közműves ivóvízellátó rendszerének beruházása nincs tervezve, csak felújítás és pótlás a 11-18397-2-001-00-03 víziközmű- rendszer kóddal ellátott mellékelt tervek alapján.

Dányban a közműves szennyvízelvezető rendszerre hosszú távon a beruházási tervrész „0” forint beruházást tartalmaz a 11-18397-1-001-00-01 kódszámú terv szerint.

Tisztelt Képviselő-testület! Fontolja meg a döntését!

1. sz. Határozati javaslat:

Dány Község Önkormány Képviselő-testülete a Daköv Kft. által készített Dány közműves ivóvízellátás (víziközmű rendszer kódja: 11-18397-2-001-00-03) 2020-2034 időtávra szóló felújítási és pótlási tervét, az előterjesztés szerinti mellékelt tartalommal jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az üzemeltetőt a döntésről értesítse!

Határidő: 2019. 09. 18.

Felelős: polgármester

2. sz. Határozati javaslat:

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Daköv Kft. által készített Dány közműves szennyvízelvezető rendszer (víziközmű rendszer kódja: 21-18397-1-001-00-01) 2020-2034 időtávra szóló felújítási és pótlási tervét, az előterjesztés szerinti mellékelt tartalommal jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az üzemeltetőt értesítse!

Határidő: 2019. 09. 18.

Felelős: polgármester

3. sz. Határozati javaslat:

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Daköv Kft. által készített Dány közműves szennyvízelvezető rendszerének (víziközmű rendszer kódja: 21-18397-1-001-00-01) 2020-2034 időtávra szóló beruházási tervét,

Határidő: 2019. 09. 18.

Felelős: polgármester

Dány, 2019. szeptember 9.

Gódor Lajosné sk.
polgármester





Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Gördülő Fejlesztési Terv

2020.-2034. időtávra szóló

Felújítási és Pótlási Tervrész

**Dány
Közműves ivóvízellátás**

**Víziközmű-rendszer kódja:
11-18397-1-001-00-03**

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Dány
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves ivóvízellátás
Víziközmű-rendszer kódja:	11-18397-1-001-00-03
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Dány Község Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Daköv Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti-üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) felújítási és pótlási tervrésze a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A felújítási és pótlási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 15 éves időtávra készült, mely 3 időbeli ütemben tartalmazza a következő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2020. évben elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: négyéves időtartam, 2021.-2024. években elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségbecslések.
- III. ütem: tíz éves időtartam, 2025.-2034. években elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:*Vzellató rendszer bemutatása:*

Vízmű telep címe: 2118 Dány Dózsa György út 43.

Vízmű mértékadó kapacitása: 370 m³/d.

Vízszerezés:

Dány községi vízmű vízbázisát 4 db, rétegvízre települt kút képezi. A kutakból összesen 370 m³/d vízmennyiség termelhető ki üzemszerűen az üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint. A község napi átlagos vízfogyasztása 300 m³ éves szinten.

A vízmű üzemmódja:

A vízmű kétlépcsős üzemű. A kutakba beépített búvárszivattyúk a vízműtelepen lévő 2db 150m³-es medencébe termelik a vizet. A medencékből átemelő szivattyúk nyomják fel a vizet a víztoronyba. A toronyban elhelyezett vízszintérzékelők a vízműtelepen beépített automatika rendszeren keresztül vezérlik az átemelő, nyomásfokozó szivattyúk üzemét.

Vízelosztás:

A községben 21114 fm hosszúságú elosztóhálózat került kiépítésre, NÁ100, 150 és 200 KMPVC vezetékből.

Az elosztóhálózat körvezetékes rendszerű, egy-egy rövid végvezetékekkel kiegészítve.

A közkifolyók száma 6 db.

Víztorony:

A vízműhöz kiépítésre került 1 db 200 m³-es AK 200-30 típusú acélszerkezetű víztorony. A torony töltő és ürítő vezetéke NÁ 150 A. Túlfolóvezetéke NÁ 100A. A túlfoló víz a homokbánya melletti nyílt felszíni vízvezető árokba kerül.

Jelenlegi műszaki állapot:

A vízműtelepen meglévő építmények, műtárgyak jelenlegi műszaki állapota megfelelő, a gépészeti és villamossági berendezések folyamatos felújításokat igényelnek.

A vízhálózaton az elosztóvezetékek és a bekötővezetékek anyaga KM-PVC ill. KPE, így felújításra nem szorulnak. A tűzcsapok felújítását (cseréjét) üzemeltetői tapasztalat alapján a GFT-ben tervezni kell. A GFT a jelenlegi műszaki állapot figyelembevételével készült el.

4./ A felújítási és pótlási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

Dány Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V/5. pontjában meghatározott bérleti díj összege. Ennek értéke: 900 eFt./év + ÁFA.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Felújításra és pótlásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	900	135	765
II. Ütemnél (4 éves időtartamra):	3.600	0	3.600
III. Ütemnél (10 éves időtartamra):	9.000	0	9.000

5./ A rendelkezésre álló pénzügyi források terhére, a leginkább indokolt fejlesztésekre történő felhasználásának bemutatása:

A GFT felújítási és pótlási tervrész készítési időszakában, annak mindhárom ütemére vonatkozóan a DAKÖV Kft. figyelembe vette, a Kft. műszaki vezető szakembereinek és munkatársainak több éves víziközmű-üzemeltetésben eltöltött szakmai tapasztalatait. A szakmai tapasztalatok mellett a folyamatosan vezetett üzemnaplókban és munkalapokban rögzített hibaelhárítási, karbantartási és felújítási feladatok alapján megvizsgálásra került, hogy a cég üzemelésében lévő Dány Község ivóvízellátás rendszerénél, melyek azok a legfontosabb felújítási és pótlási feladatok, amelyekkel az üzembiztonság folyamatosan fenntartható.

A leginkább indokolt fejlesztési feladatok tervezésénél fontos szempont volt a Dány ivóvízellátás rendszerénél kimutatott műszaki jellegű statisztikai adatok elemzése. Ezen kívül a DAKÖV Kft. figyelembe vette a különböző mérési eredmények analitikáját, mint például a labor eredményeit, a Vízmű kutaknál a vízhozam méréseket.

A DAKÖV Kft. figyelembe vette és felülvizsgálta a 2018. szeptember 30.-án a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére leadott, 2019.-2033. időtávra szóló GFT-ben tervezett műszaki feladatokat.

A DAKÖV Kft. a fentiekben bemutatott tervezési szempontok figyelembevételével állította össze a felújítási és pótlási tervrészénél, a tervezett feladatok fontossági sorrendjét.

6./ A felújítási és pótlási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (1) bekezdése szerint:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg az I. ütemre: 765 eFt.

Az 1.ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:

1./ feladat : A dányi gépházban üzemelő szivattyú cseréje

A 2008-ban beépített Calpeda MXV 80-4804 típusú szivattyú hatásfoka jelentősen csökkent, cseréje indokolt.

A szivattyú cseréjének költség kalkulációja:

Tervezett anyag megnevezése	költség (nettó Ft)
Calpeda MXV 80-4804/C hálózati szivattyú	729.000

Munkadíj:

Szerelési munkadíj : 2fő szakmunkás 2óra alatt: 2fő x 2ó x 8990 Ft/fő/ó = 35.960

A szivattyúcseré tervezett költsége összesen:

Anyagdíj:	729.000
Munkadíj:	35.390
Összesen:	764.960

Az I. ütemben tervezett feladatok nem engedély köteles tevékenységek, ezért nincs a felújítási és pótlási tervrészhez hatóság által kibocsátott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendő feladatoknak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

7./ A felújítási és pótlási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (2) bekezdése szerint:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg a II. ütemre: 3.600 eFt.

A II. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:

Dány 3-as számú kút felújítása

Az 1988-ban fúrt 100m mélységű kút felújítása a gépészeti szerelvények cseréjével együtt. A felújítást a 30 év folyamatos üzeme indokolja. A felújítás várható költsége műszaki becsléssel: 3,5-4,0 eFt. A becslés az elmúlt 10 évben végzett kútfelújítások számláinak figyelembevételével készült.

A kútfelújítás tervezett költsége : 3.600 eFt.

A kút műszaki leírása:

A kút Dány külterületén a Dánsári völgyben helyezkedik el. A fúrás éve 1988. Mélysége 100m, kivehető vízmennyiség 700 l/perc. A gépészeti szerelvények zárt védőterületen lévő aknában lettek felszerelve. A kitermelt víz kezelés nélkül jut el a fogyasztókhoz.

A II. ütemben tervezett feladatok nem engedélyes tevékenységek, ezért nincs a felújítási és pótlási tervrészhez hatóság által kibocsátott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendő feladatoknak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3. § (2) d) pontja alapján a DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a II. ütemben tervezett feladatok esetleges elmaradásával a település vízellátásának biztonságos üzemeltetését veszélyeztetheti, és a működőképességét kockáztathatja.

8./ A felújítási és pótlási tervrész III. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (3) bekezdése szerint:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg a III. ütemre: 9.000 eFt.

A III. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:

1./ feladat: 2-es számú kút felújítása

A kút Dány külterületén a vízműteleptől 300m-re helyezkedik el. A gépészeti szerelvények zárt védőterületen belül , betonaknában lettek felszerelve. Kivehető vízmennyiség 330 l/perc. A kitermelt víz kezelés nélkül jut el a fogyasztókhoz.

Az 1987-ben fúrt 97 m mélységű kút felújítását tervezzük a gépészeti szerelvények cseréjével együtt. A felújítást a 30 év folyamatos üzeme indokolja. A felújítás tervezett költsége: 3.600 eFt.

A tervezett összeg üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva.

2./ feladat: Dány 4-es kút felújítása

A 2005-ben fúrt 155m mélységű kút felújítását tervezzük a gépészeti szerelvények cseréjével együtt. A felújítás tervezett költsége: 5.400 eFt.

A tervezett összeg üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva.

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére a III. ütem tervezett feladatainak összegzése:

Tervezett feladat megnevezése

2-es számú kút felújítása

4-es számú kút felújítása

Tervezett költség eFt.

3.600 eFt.

5.400 eFt.

Összesen:

9.000 eFt.

A III. ütemben tervezett feladatok nem engedély köteles tevékenységek, ezért nincs a felújítási és pótlási tervrészhez hatóság által kibocsátott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendő feladatoknak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3. § (3) d) pontja alapján a DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a III. ütemben tervezett feladatok esetleges elmaradásával a település vízellátásának biztonságos üzemeltetését veszélyeztetheti, és a működőképességét kockáztathatja.

FELJÚTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *	
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:		DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:		Dány Közműves Ivvizellátó Rendszer	
Víziközmű-rendszer kódja: **		11-18397-1-001-00-03	

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély kötelese a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eft)		Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama			Tervezett időtáv****		
							Kézdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú	
1.	Dány gépház hálózati szivattyújának cseréje	nem	Dány önkormányzat	765		Használati díj	2020.03.01	2020.03.31	X			
2.	3.számú kut felújítása	nem	Dány önkormányzat	3 600		Használati díj	2021	1905.07.13		X		
3.	2.számú kut felújítása	nem	Dány önkormányzat	3 600		Használati díj	2024	1905.07.16			X	
4.	4.számú kut felújítása	nem	Dány önkormányzat	5 400		Használati díj	2026	1905.07.18			X	
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.												
14.												
15.												

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eft.)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eft.)
I. ütem		765
II. ütem		3.000
III. ütem		9.000

* a megfélelő szövegrész aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VYR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre ezt jelölni kell "forráshány" kifejezéssel
**** a megfélelő időtartamot x-el kell jelölni



Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Gördülő Fejlesztési Terv

2020.-2034. időtávra szóló

Beruházási Tervrész

DÁNY

Közműves Szennyvízelvezető Rendszer

Víziközmű-rendszer kódja:

21-18397-1-001-00-01

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Dány
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás
Víziközmű-rendszer kódja:	21-18397-1-001-00-01
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Dány Község Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környeke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti-üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) beruházási tervrész a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A beruházási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 15 éves időtávra készült, mely 3 időbeli ütemben tartalmazza a következő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2020. évben elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: négyéves időtartam, 2021.-2024. években elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségbecslések.
- III. ütem: tíz éves időtartam, 2025.-2034. években elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:*Szennyvízelvezető és-tisztító rendszer bemutatása:*

Szennyvíztisztító telep címe: 2118 Dány, Thököly u. 1407/5 hrsz.

Szennyvíztisztító telep kapacitása: 550 m³/d.

Szennyvízcsatorna hálózat:

Dány községben 1997-98-ban épült, Roediger vákuumos csatornahálózat működik, melynek hossza: 21.410 m.

A település 3 részre bontható. A legnagyobb gyűjtőterület a VS-II vákuum fő gépházhoz csatlakozik, itt található a 4 db BUSCH típusú vákuumszivattyú, mely a település csatornahálózatának üzemeltetéséhez szükséges vákuumot előállítja. Ezen kívül 2 db vákuumtartály és 2 db Flygt típusú átemelő szivattyú is beépítésre került. A VS-III algépházban 2 db vákuumtartály és 2 db Flygt típusú átemelő szivattyú található. VS-I algépházban szintén 2 db vákuumtartály, valamint 2 db Flygt típusú átemelő szivattyú található. A gépházak a vákuumos csatornahálózattal vannak összekötve. Vákuumaknak száma: 563 db.

Dány-Szentkirály településrészen 2014-15-ben megépült a gravitációs szennyvízcsatorna hálózat melynek hossza: 2500 m. A településrész szennyvizét egy átemelőbe gyűjtik, mely továbbítja a 75 m³-es gyűjtő tárolóba. Innen kerül elszállításra szippantó gépjárművel a Dányi szennyvíztisztítóba, mely 6,5 km-re található a tárolótól.

Szennyvíztisztítás:

A telepre nyomócsövön beérkező nyers szennyvíz mennyiségmérést követően a mechanikai tisztítást végző gépi rácsra majd a homokfogóra kerül. A biológiai tisztítást négy, szakaszos (SBR) működésű eleveniszapos reaktor végzi. A telep az SBR reaktorokon kívül kiegyenlítő, iszapsűrítő és fertőtlenítő-

végátemelő medencét tartalmaz. A telepre beszállított TFH fogadó szerelvényen és kézi rácson át a TFH átemelőbe folyik, amely egyben a telepi csurgalék vizeket is fogadja. A TFH leürítés csak a kezelő jelenlétében történhet. A TFH mennyiségmérést követően csatlakozik a csatornahálózaton beérkező szennyvíz nyomóvezetékére. A tisztítás során képződő fölős iszap sűrítés után víztelenítésre kerül. A víztelenített iszapot konténerben gyűjtik, majd az iszap komposztálásra kerül.

A tisztított szennyvíz a nyárfás öntöző területen kerül elhelyezésre.

Jelenlegi műszaki állapot:

2015 decemberében került átadásra az új SBR típusú szennyvíztisztító telep. Ezzel párhuzamosan megtörtént a vákuumos csatornarendszer rekonstrukciója, amely magába foglalta a vákuum tartályok epoxi festéssel való belső átfestését, tolózárok cseréjét, illetve irányítástechnika kialakítását.

A VS 2 vákuumközpontban 2 db. Flygt kitermelő szivattyú cseréjét.

A VS 1 ill. VS 3 alközpontokban nem kerültek kicserélésre a Flygt típusú kitermelő szivattyúk, ezek cseréje a közeljövőben szükséges.

A vákuumrendszer azonban igen sérülékeny, nagyon sok a meghibásodás a vákuumaknáknakban.

Az aknáknak folyamatosan biztosítani kell a meghibásodott vezérlők, ill. vákuumszelepek cseréjét.

A vezérlők, ill. vákuumszelepek csak Németországból a Roediger cégtől szerezhetők be az aktuális Euro árfolyamon.

A vákuumaknákat körülvevő betongyűrűk cseréje indokolt egyes helyeken (fagykár, összetörés, megsüllyedés).

Dány-Szentkirályból mezőgazdasági vontatóval és a hozzákapcsolt tartálykocsival történik a beszállítása a szennyvíznek, számolni kell a járművek nagymértékű amortizációjával.

A tisztított szennyvíz a nyárfás öntöző területen kerül elhelyezésre. A nyárfás a szennyvízhálózat átadásával egyidejűleg lett telepítve, szükségessé válik a hiányzó fák pótlása, esetleg az egész ültetvény tervszerű kivágatása, újra telepítése.

A GFT a jelenlegi műszaki állapot figyelembevételével készült el.

4./ A beruházási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

A Dány Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V/5. pontjában meghatározott bérleti díj összege. Ennek értéke: 1.000 eFt./év + ÁFA.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Beruházásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	1.000	150	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve
II. Ütemnél (4 éves időtartamra):	4.000	0	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve
III. Ütemnél (10 éves időtartamra):	10.000	0	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve

5./ A beruházási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg az I. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Dány Község Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint a Dány település víziközmű-szolgáltató, a Dány közműves szennyvízelvezetés és tisztítás GFT-ben a Beruházási Tervrész I. üteméhez műszaki feladatokat nem határoz meg.

Ennek magyarázata:

1. A jelen GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a GFT-et minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész I. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

6./ A beruházási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (2) bekezdése szerint:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg a II. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Dány Község Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint a Dány település víziközmű-szolgáltató, a Dány közműves szennyvízelvezetés és tisztítás GFT-ben a Beruházási Tervrész II. üteméhez műszaki feladatokat nem határoz meg.

Ennek magyarázata:

1. A jelen GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a GFT-et minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész II. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (2) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

7./ A beruházási tervrész III. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (3) bekezdése szerint:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg a III. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Dány Község Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint a Dány település víziközmű-szolgáltató, a Dány közműves szennyvízelvezetés és-tisztítás GFT-ben a Beruházási Tervrész III. üteméhez műszaki feladatokat nem határoz meg.

Ennek magyarázata:

1. A jelen GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a GFT-et minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész III. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (3) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

Gördülő fejlesztési terv a 2020. - 2034. időszakra											
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA											
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *							
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.							
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				Dány Közműves Szennyvízelvezetés és-tisztítás							
Víziközmű-rendszer kódja: **				21-18397-1-001-00-01							
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség		Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama			Tervezett időtáv****	
				(eft)			Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1.	Nincs beruházás			0		Nincs					
2.				0							
3.				0							

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt.)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt.)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

* a megfelelő szöveget aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időávot x-el kell jelölni



Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Gördülő Fejlesztési Terv

2020.-2034. időtávra szóló

Felújítási és Pótlási Tervrész

DÁNY

Közműves Szennyvízelvezető Rendszer

Víziközmű-rendszer kódja:

21-18397-1-001-00-01

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Dány
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás
Víziközmű-rendszer kódja:	21-18397-1-001-00-01
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Dány Község Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti-üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) felújítási és pótlási tervrésze a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A felújítási és pótlási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 15 éves időtávra készült, mely 3 időbeli ütemben tartalmazza a következő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2020. évben elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: négyéves időtartam, 2021.-2024. években elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségbecslések.
- III. ütem: tíz éves időtartam, 2025.-2034. években elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:

Szennyvízelvezető és-tisztító rendszer bemutatása:

Szennyvíztisztító telep címe: 2118 Dány, Thököly u. 1407/5 hrsz.

Szennyvíztisztító telep kapacitása: 550 m³/d.

Szennyvízcsatorna hálózat:

Dány községben 1997-98-ban épült, Roediger vákuumos csatornahálózat működik, melynek hossza: 21.410 m.

A település 3 részre bontható. A legnagyobb gyűjtőterület a VS-II vákuum fő gépházhoz csatlakozik, itt található a 4 db BUSCH típusú vákuumszivattyú, mely a település csatornahálózatának üzemeltetéséhez szükséges vákuumot előállítja. Ezen kívül 2 db vákuumtartály és 2 db Flygt típusú átemelő szivattyú is beépítésre került. A VS-III algépházban 2 db vákuumtartály és 2 db Flygt típusú átemelő szivattyú található. VS-I algépházban szintén 2 db vákuumtartály, valamint 2 db Flygt típusú átemelő szivattyú található. A gépházak a vákuumos csatornahálózattal vannak összekötve. Vákuumaknák száma: 563 db.

Dány-Szentkirály településrészen 2014-15-ben megépült a gravitációs szennyvízcsatorna hálózat melynek hossza: 2500 m. A településrész szennyvizét egy átemelőbe gyűjtik, mely továbbítja a 75 m³-es gyűjtő tárolóba. Innen kerül elszállításra szippantó gépjárművel a Dányi szennyvíztisztítóba, mely 6,5 km-re található a tárolótól.

Szennyvíztisztítás:

A telepre nyomócsövön beérkező nyers szennyvíz mennyiségmérést követően a mechanikai tisztítást végző gépi rácstra majd a homokfogóra kerül. A biológiai tisztítást négy, szakaszos (SBR) működésű eleveniszapos reaktor végzi. A telep az SBR reaktorokon kívül kiegyenlítő, iszapsűrítő és fertőtlenítő-végátemelő medencét tartalmaz. A telepre beszállított TFH fogadó szerelvényen és kézi rácson át a

TFH átemelőbe folyik, amely egyben a telepi csurgalék vizeket is fogadja. A TFH leürítés csak a kezelő jelenlétében történhet. A TFH mennyiségmérést követően csatlakozik a csatornahálózaton beérkező szennyvíz nyomóvezetékére. A tisztítás során képződő fölös iszap sűrítés után víztelenítésre kerül. A víztelenített iszapot konténerben gyűjtik, majd az iszap komposztálásra kerül. A tisztított szennyvíz a nyárfás öntöző területen kerül elhelyezésre.

Jelenlegi műszaki állapot:

2015 decemberében került átadásra az új SBR típusú szennyvíztisztító telep. Ezzel párhuzamosan megtörtént a vákuumos csatornarendszer rekonstrukciója, amely magába foglalta a vákuum tartályok epoxi festékekkel való belső átfestését, tolózárok cseréjét, illetve irányítástechnika kialakítását.

A VS 2 vákuumközpontban 2 db. Flygt kitermelő szivattyú cseréjét.

A VS 1 ill. VS 3 alközpontokban nem kerültek kicserélésre a Flygt típusú kitermelő szivattyúk, ezek cseréje a közeljövőben szükséges.

A vákuumrendszer azonban igen sérülékeny, nagyon sok a meghibásodás a vákuumaknáknakban.

Az aknáknak folyamatosan biztosítani kell a meghibásodott vezérlők, ill. vákuumszelepek cseréjét.

A vezérlők, ill. vákuumszelepek csak Németországból a Roediger cégtől szerezhetők be az aktuális Euro árfolyamon.

A vákuumaknákat körülvevő betongyűrűk cseréje indokolt egyes helyeken (fagykár, összetörés, megsüllyedés).

A tisztított szennyvíz a nyárfás öntöző területen kerül elhelyezésre. A nyárfás a szennyvízhálózat átadásával egyidejűleg lett telepítve, szükségessé válik a hiányzó fák pótlása, esetleg az egész ültetvény tervszerű kivágatása, újra telepítése.

A GFT a jelenlegi műszaki állapot figyelembevételével készült el.

4./ A felújítási és pótlási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

A Dány Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V/5. pontjában meghatározott bérleti díj összege. Ennek értéke: 1.000 eFt./év + ÁFA.

A szennyvízágon 2019-ben rendelkezésre álló forráskeret 1.000e Ft. volt, melyből 1 db. vákuumakna pótlólagos megépítésére 271e Ft. lett elköltve.

2020-ra a fennmaradó 729e Ft. tartalékba lett helyezve.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Felújításra és pótlásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	1.729	150	1.579
II. Ütemnél (4 éves időtartamra):	4.000	0	4.000
III. Ütemnél (10 éves időtartamra):	10.000	0	10.000

5./ A rendelkezésre álló pénzügyi források terhére, a leginkább indokolt fejlesztésekre történő felhasználásának bemutatása:

A GFT felújítási és pótlási tervrész (mindhárom ütemére vonatkozóan) készítési időszakában a DAKÖV Kft. figyelembe vette, a Kft. műszaki vezető szakemberek és munkatársak több éves víziközmű-üzemeltetésben eltöltött szakmai tapasztalatait. A szakmai tapasztalatok mellett a folyamatosan vezetett üzemnaplókban és munkalapokban rögzített hibaelhárítási, karbantartási és felújítási feladatok alapján megvizsgálásra került, hogy a cég üzemelésében lévő Dány szennyvízelvezetés- és tisztítás rendszerénél, melyek azok a legfontosabb felújítási és pótlási feladatok, amelyekkel az üzembiztonság folyamatosan fenntartható.

A leginkább indokolt fejlesztési feladatok tervezésénél fontos szempont volt a Dány szennyvízelvezetés- és tisztítás rendszerénél kimutatott műszaki jellegű statisztikai adatok elemzése.

A DAKÖV Kft. figyelembe vette és felülvizsgálta a 2018. szeptember 30.-án a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére leadott, 2019.-2033. időtávra szóló GFT-ben tervezett műszaki feladatokat.

A DAKÖV Kft. a fentiekben bemutatott tervezési szempontok figyelembevételével állította össze a felújítási és pótlási tervrészénél, a tervezett feladatok fontossági sorrendjét.

6./ A felújítási és pótlási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (1) bekezdése szerint:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg az I. ütemre: 1.729 eFt.

Az I. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:

1./ feladat:

VS-1 vákuumalközpontban üzemelő 1 db kitermelő szivattyú cseréje

Tervezett költsége

1.579eFt.

A rendszeren egy vákuumgépház üzemel, ahol valamennyi – 4 db – vákuumszivattyú cseréje megtörtént.

A két kisebb alközpontban elhelyezett tartályok vákuumát is a főgépház biztosítja, de a tartályokból 2-2 db kitermelő szivattyú továbbítja a szennyvizet, az egyik a főgépházba, a másik közvetlenül a szennyvíztisztító telepre. A főgépház kitermelő szivattyúit a 2015. évben elvégzett rekonstrukció keretében kicserélték, de a másik két gépházban erre nem került sor. Folyamatosan gondoskodnunk kell az elhasználódó 2-2 db kitermelő szivattyú felújításáról, pótlásáról.

Az I. ütemben tervezett feladatok nem engedély köteles tevékenységek, ezért nincs a felújítási és pótlási tervrészhez hatóság által kibocsátott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendő feladatoknak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

7./ A felújítási és pótlási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (2) bekezdése szerint:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg a II. ütemre: 4.000 eFt.

A II. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:

1./ feladat:

VS-3 vákuumalközpontban üzemelő 1db kitermelő szivattyú felújítása 725eFt

2./ feladat:

Felhasználói vákuumaknáknak elhasználódott vezérlők és vákuumszelepek cseréje 51 db

Tervezett költsége:

17 db/év x 3 év = 51 db, egységár: 50.000,- Ft 2.550 eFt

3./ feladat:

VS-3 vákuumalközpontban üzemelő 1 db kitermelő szivattyú felújítása 725eFt

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére a II. ütemben tervezett feladatainak összegzése:

Tervezett feladat megnevezése

Tervezett költség eFt.

VS-1 vákuumalközpontban üzemelő 1db kitermelő szivattyú felújítása 725eFt.

Vákuumaknáknak elhasználódott vezérlők és vákuumszelepek cseréje 51 db 2.550eFt.

VS-3 vákuumalközpontban üzemelő 1 db kitermelő szivattyú felújítása 725eFt.

Összesen: 4.000eFt.

II. ütemre tervezett forráshiányos felújítási, pótlási feladatok:

VS-3 vákuumalközpontban üzemelő 2 db. szivattyú cseréje.

Tervezett feladat megnevezése

Tervezett költség eFt.

VS-3 vákuumalközpontban üzemelő 2db kitermelő szivattyú cseréje **3.000eFt.**

A II. ütemben tervezett feladatok nem engedélyes tevékenységek, ezért nincs a felújítási és pótlási tervrészhez hatóság által kibocsátott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendő feladatoknak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3. § (2) d) pontja alapján a DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a II. ütemben tervezett feladatok esetleges elmaradásával a település vízellátásának biztonságos üzemeltetését veszélyeztetheti, és a működőképességét kockáztathatja.

8./ A felújítási és pótlási tervrész III. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (3) bekezdése szerint:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg a III. ütemre: 10.000 eFt.

A III. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:*1./ feladat:*

Felhasználói vákuumaknáknak elhasználódott vezérlők és vákuumszelepek cseréje 300 db

Tervezett költsége:

17 db/év x 10 év = 170 db, egységár: 50.000,- Ft 8.500eFt.

2./ feladat:

A vákuumaknákat körülvevő betongyűrűk cseréje 20 db.

Tervezett költsége:

2db/év x 10 év = 20 db, egységár: 75.000,- Ft

1500eFt.

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére a III. ütem tervezett feladatainak összegzése:*Tervezett feladat megnevezése**Tervezett költség eFt.*

Vákuumaknában elhasználódott vezérlők és vákuumszelepek cseréje 170 db

8.500eFt.

A vákuumaknákat körülvevő betongyűrűk cseréje 20 db.

1.500eFt.

Összesen:**10.000eFt.***III. ütemre tervezett forráshiányos felújítási feladatok:*

Nyárfás öntöző terület felújítása:

A tisztított szennyvíz a nyárfás öntöző területen (4,4248 ha) kerül elhelyezésre. A nyárfás a szennyvízhálózat átadásával egyidejűleg lett telepítve, szükségessé válik a hiányzó fák pótlása, esetleg az egész ültetvény tervszerű kivágatása, újratelepítése. A 2017-es talajtani ellenőrző szakvélemény megerősítette, hogy a terület továbbra is alkalmas tisztított szennyvíz fogadására.

A telepített fák darabszáma: 68 sor x 30 db. = 2040 db. Ennek kb. fele 1000 db. a fagykárak, ill. az illegális fakivágások miatt hiányzik.

Öntözési mód: felületi árkos rendszerű

Öntözőárkok száma: 60 db.

Öntözőárok hossza: 60 x 85 fm = 5100 fm

A felújítás két ütemben történne, két évet venne igénybe.

Műszaki becsléssel a tervezett költségek:

Fakitermelés: 1.000eFt.

2040 db. facsemete x 800 Ft. = 1.632eFt.

Fakitermelés után öntözőárkok tisztítása munkagéppel: 10.000eFt.

Facsemeték ültetése: 2040 db. x 4100 ft/db.= 8.364eFt.

A nyárfás terület felújítása becsléssel összesen: 20.996eFt.

A III. ütemben tervezett feladatok nem engedély köteles tevékenységek, ezért nincs a felújítási és pótlási tervrészhez hatóság által kibocsátott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendő feladatoknak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3. § (3) d) pontja alapján a DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a III. ütemben tervezett feladatok esetleges elmaradásával a település vízellátásának biztonságos üzemeltetését veszélyeztetheti, és a működőképességét kockáztathatja.

Gördülő fejlesztési terv a 2020.-2034. időszakra									
FEJÜJTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *					
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				DAKÖV Dabas és Környéke Vízüzlet Kft.					
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				Dány Közműves szennyvízelvezetés és-tisztítás					
Víziközmű-rendszer kódja: **				21-18397-1-001-00-01					

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízig? engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)		Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv****		
							Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1.	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzése	nem	Dány Község Önkormányzat	150		Használati díj	2020. január	2020. december	x		
2.	VS-1 vákuumalközpontban üzemelő 1 db kitermelő szivattyú cseréje	nem	Dány Község Önkormányzat	1 579		Használati díj	2020. január	2020. december	x		
3.	VS-3 vákuumalközpontban üzemelő 1db kitermelő szivattyú felújítása	nem	Dány Község Önkormányzat	725		Használati díj	2021.	2021.		x	
4.	Felhasználói vákuumakrakban elhasználódott vezérlők és vákuumszelepek cseréje	nem	Dány Község Önkormányzat	2 550		Használati díj	2021.	2023.		x	
5.	VS-3 vákuumalközpontban üzemelő 1db kitermelő szivattyú felújítása	nem	Dány Község Önkormányzat	725		Használati díj	2021.	2023.		x	
6.	VS-3 vákuumalközpontban üzemelő 1db kitermelő szivattyú cseréje	nem	Dány Község Önkormányzat	1 500		Forráshány	2021.	2023.		x	
7.	VS-3 vákuumalközpontban üzemelő 1 db kitermelő szivattyú cseréje	nem	Dány Község Önkormányzat	1 500		Forráshány	2021.	2023.		x	
8.	Felhasználói vákuumakrakban elhasználódott vezérlők és vákuumszelepek cseréje 300 db.	nem	Dány Község Önkormányzat	8 500		Használati díj	2024.	2033.			x
9.	A vákuumakrakat körülvevő betongyűrűk cseréje 20 db.	nem	Dány Község Önkormányzat	1 500		Használati díj	2024.	2032.			x
10.	Nyárfás terület felújítása becsléssel	nem	Dány Község Önkormányzat	20 996		Forráshány	2025.	2029.			x
11.											
12.											

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt.)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	1 729	1 729
II. ütem	7 000	4 000
III. ütem	30 996	10 000

* a megjelölt szövegre kattintva aláhúzással kell jölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre ezt jelölni kell "forráshány" kifejezéssel

**** a megjelölt időtávot x-kel kell jelölni



Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Gördülő Fejlesztési Terv

2020.-2034. időtávra szóló

Beruházási Tervrész

Dány

Közműves Ivóvízellátó rendszer

Víziközmű-rendszer kódja:

11-18397-1-001-00-03

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Dány
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves ivóvízellátás
Víziközmű-rendszer kódja:	11-18397-1-001-00-03
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Dány Község Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Daköv Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti-üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) beruházási tervrésze a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A beruházási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 15 éves időtávra készült, mely 3 időbeli ütemben tartalmazza a következő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2020. évben elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: négyéves időtartam, 2021.-2024. években elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségbecslések.
- III. ütem: tíz éves időtartam, 2025.-2034. években elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:*Vízellátó rendszer bemutatása:*

Vízmű telep címe: 2118 Dány Dózsa György út 43.

Vízmű mértékadó kapacitása: 370 m³/d.

Vízszerezés:

Dány községi vízmű vízbázisát 4 db, rétegvízre települt kút képezi. A kutakból összesen 370 m³/d vízmennyiség termelhető ki üzemszerűen az üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint. A község napi átlagos vízfogyasztása 300 m³ éves szinten.

A vízmű üzem módja:

A vízmű kétlépcsős üzemű. A kutakba beépített búvárszivattyúk a vízműtelepen lévő 2db 150m³-es medencébe termelik a vizet. A medencékből átemelő szivattyúk nyomják fel a vizet a víztoronyba. A toronyban elhelyezett vízszintérzékelők a vízműtelepen beépített automatika rendszeren keresztül vezérlik az átemelő, nyomásfokozó szivattyúk üzemét.

Vízelosztás:

A községben 21114 fm hosszúságú elosztóhálózat került kiépítésre, NÁ100, 150 és 200 KMPVC vezetékből.

Az elosztóhálózat körvezetékes rendszerű, egy-egy rövid végvezetékekkel kiegészítve.

A közkifolyók száma 6 db.

Víztorony:

A vízműhöz kiépítésre került 1 db 200 m³-es AK 200-30 típusú acélszerkezetű víztorony. A torony töltő és ürítő vezetéke NÁ 150 A. Túlfolyóvezetéke NÁ 100A. A túlfolyó víz a homokbánya melletti nyílt felszíni vízelvezető árokba kerül.

Jelenlegi műszaki állapot:

A vízműtelepen meglévő építmények, műtárgyak jelenlegi műszaki állapota megfelelő, a gépészeti és villamosági berendezések folyamatos felújításokat igényelnek.

A vízhálózaton az elosztóvezetékek és a bekötővezetékek anyaga KM-PVC ill. KPE, így felújításra nem szorulnak. A tűzcsapok felújítását (cseréjét) üzemeltetői tapasztalat alapján a GFT-ben tervezni kell. A GFT a jelenlegi műszaki állapot figyelembevételével készült el.

4./ A beruházási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

A Dány Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V/5. pontjában meghatározott bérleti díj összege. Ennek értéke: 900 eFt./év + ÁFA.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Beruházásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	900	135	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve
II. Ütemnél (4 éves időtartamra):	3.600	0	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve
III. Ütemnél (10 éves időtartamra):	9.000	0	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve

5./ A beruházási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg az I. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Dány Község Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint a Dány település víziközmű-szolgáltató, a Dány közműves vízellátás GFT-ben a Beruházási Tervrész I. üteméhez műszaki feladatokat nem határoz meg.

Ennek magyarázata:

1. A jelen GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a GFT-et minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész I. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

6./ A beruházási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (2) bekezdése szerint:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg a II. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Dány Község Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint a Dány település víziközmű-szolgáltató, a Dány közműves vízellátás GFT-ben a Beruházási Tervrész II. üteméhez műszaki feladatokat nem határoz meg.

Ennek magyarázata:

1. A jelen GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a GFT-et minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész II. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (2) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

7./ A beruházási tervrész III. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (3) bekezdése szerint:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg a III. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Dány Község Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint a Dány település víziközmű-szolgáltató, a Dány közműves vízellátás GFT-ben a Beruházási Tervrész III. üteméhez műszaki feladatokat nem határoz meg.

Ennek magyarázata:

1. A jelen GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.

2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a GFT-et minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész III. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (3) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKOV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	DÁNY Közműves Ivóvízellátó Rendszer
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-18397-1-001-00-03

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízijog engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)		Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv****		
							Kézdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1.					0						
2.					0						
3.					0						
4.					0						
5.					0						
6.					0						
7.					0						
8.					0						
9.					0						
10.					0						
11.					0						
12.					0						
13.					0						
14.					0						
15.					0						

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt.)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt.)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

* a megfelelő szöveget aláhúzással kell jelölni
 ** a Hivatál által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
 *** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat olvégzésére nem áll rendelkezésre ezt jelölni kell "forráshány" kifejezéssel
 **** a megfelelő idősdvot x-el kell jelölni



Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Gördülő Fejlesztési Terv

2020.-2034. időtávra szóló

Felújítási és Pótlási Tervrész

**Dány-Szentkirály
Közműves Ivóvízellátó rendszer**

**Víziközmű-rendszer kódja:
11-18397-2-001-00-10**

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Dány-Szentkirály
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves ivóvízellátás
Víziközmű-rendszer kódja:	11-18397-2-001-00-10
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Dány Község Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti-üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) felújítási és pótlási tervrésze a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A felújítási és pótlási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 15 éves időtávra készült, mely 3 időbeli ütemben tartalmazza a következő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2020. évben elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: négyéves időtartam, 2021.-2024. években elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségbecslések.
- III. ütem: tíz éves időtartam, 2025.-2034. években elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:*Vízellátó rendszer bemutatása:*

Vízmű telep címe: 2118 Dány-Szentkirály

Vízmű mértékadó kapacitása: 38,35 m³/d.

Vízszerezés:

Dány-Szentkirály községi vízmű vízbázisát 2 db, rétegvízre települt kút képezi. A kutakból összesen 38,35 m³/d vízmennyiség termelhető ki üzemszerűen az üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint. A településrész napi átlagos vízfogyasztása 30 m³ éves szinten.

A vízmű üzem módja:

A vízmű egylépcsős üzemű. A kutakba beépített búvárszivattyúk a hálózatra termelik a vizet, a többletvíz a víztoronyba kerül. A víztoronyban lévő vízszintérzékelők vezérlik a búvárszivattyúkat.

Vízelosztás:

A községben 2500 fm hosszúságú elosztóhálózat került kiépítésre, NÁ100 és 150 KMPVC vezetékből.

Az elosztóhálózat körvezetékes rendszerű, egy-egy rövid végvezetékekkel kiegészítve.

A közkifolyók száma 1 db.

Víztorony:

A vízműhöz kiépítésre került 1 db 50 m³-es acélszerkezetű víztorony. A toron töltő és ürítő vezetéke NÁ 100 acél. Tűlfolyóvezetéke NÁ 100acél. A tűlfolyó víz nyílt felszíni vízelvezető árokba kerül.

Jelenlegi műszaki állapot:

A vízmű meglévő műtárgyainak jelenlegi műszaki állapota megfelelő, a gépészeti és villamossági berendezések folyamatos felújításokat igényelnek.

A vízhálózaton az elosztóvezetékek és a bekötővezetékek anyaga KMPVC ill. KPE, így felújításra nem szorulnak. A tűzcsapok felújítását (cseréjét) üzemeltetési tapasztalat alapján a GFT-ben tervezni kell. A GFT a jelenlegi műszaki állapot figyelembevételével készült el.

4./ A felújítási és pótlási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

Dány Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V/5. pontjában meghatározott bérleti díj összege. Ennek értéke: 100 eFt./év + ÁFA.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Felújításra és pótlásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	100	15	0 A bérleti díj 2019-ben lett felhasználva.
II. Ütemnél (4 éves időtartamra):	400	0	0 A bérleti díj 2019-ben lett felhasználva.
III. Ütemnél (10 éves időtartamra):	1.000	0	1.000

5./ A rendelkezésre álló pénzügyi források terhére, a leginkább indokolt fejlesztésekre történő felhasználásának bemutatása:

A GFT felújítási és pótlási tervrész készítési időszakában, annak mindhárom ütemére vonatkozóan a DAKÖV Kft. figyelembe vette, a Kft. műszaki vezető szakembereinek és munkatársainak több éves víziközmű-üzemeltetésben eltöltött szakmai tapasztalatait. A szakmai tapasztalatok mellett a folyamatosan vezetett üzemnaplókban és munkalapokban rögzített hibaelhárítási, karbantartási és felújítási feladatok alapján megvizsgálásra került, hogy a cég üzemelésében lévő Dány-Szentkirály ivóvízellátás rendszernél, melyek azok a legfontosabb felújítási és pótlási feladatok, amelyekkel az üzembiztonság folyamatosan fenntartható.

A leginkább indokolt fejlesztési feladatok tervezésénél fontos szempont volt a Dány-Szentkirály ivóvízellátás rendszernél kimutatott műszaki jellegű statisztikai adatok elemzése. Ezen kívül a DAKÖV Kft. figyelembe vette a különböző mérési eredmények analitikáját, mint például a labor eredményeit, a Vízmű kutaknál a vízhozam méréseket.

A DAKÖV Kft. figyelembe vette és felülvizsgálta a 2018. szeptember 30.-án a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére leadott, 2019.-2033. időtávra szóló GFT-ben tervezett műszaki feladatokat.

A DAKÖV Kft. a fentiekben bemutatott tervezési szempontok figyelembevételével állította össze a felújítási és pótlási tervrésznél, a tervezett feladatok fontossági sorrendjét.

6./ A felújítási és pótlási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (1) bekezdése szerint:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg az I. ütemre: 0 eFt.

7./ A felújítási és pótlási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (2) bekezdése szerint:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg a II. ütemre: 0 eFt.

7./ A felújítási és pótlási tervrész III. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (3) bekezdése szerint:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg a III. ütemre: 1.000 eFt.

A III. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:

Dány-Szentkirály 1.sz. kút tisztítása

A 2005-ben fűrt 158 m mély kutat kb 20 év folyamatos üzemelés után tisztítani kell.

A tisztítás előtt szükséges a kút belsejének kamerázása, a kút állapotának felméréséhez.

A kút tisztítása kompresszorozással történik.

A kút helye : Dány-Szentkirály hrsz: 0156/8

A költségek az elmúlt években végzett felújítások számláinak figyelembe vételével, műszaki becsléssel készült.

Az 1-es kút műszaki leírása, főbb műszaki jellemzői :

A kút a régi Tsz major (jelenleg fatelep) területén fekszik.

A kút talpmélysége : 158 m.

Víztermelése : 650 l/ perc

A kitermelt víz külön kezelést nem igényel, közvetlenül jut a fogyasztókhoz.

A III. Ütem tervezett feladatának összegzése:

Tervezett feladat megnevezése	Tervezett költség eFt.
Dány-Szentkirály 1 . számú kút tisztítása	1.000
Összesen:	1.000

A felújítási és pótlási tervrész 5./ pontjában tervezett összeg a III. ütemre : 1.000 eFt.

A III. ütemben tervezett feladatok nem engedély köteles tevékenységek, ezért nincs a felújítási és pótlási tervrészhez hatóság által kibocsátott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendő feladatoknak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3. § (3) d) pontja alapján a DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a III. ütemben tervezett feladatok esetleges elmaradásával a település vízellátásának biztonságos üzemeltetését veszélyeztetheti, és a működőképességét kockáztathatja.

Gördülő fejlesztési terv a 2020.-2034. időszakra											
FELJÚTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA											
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:			ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *								
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:			DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.								
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:			Dány-Szentkirály Közműves Ivóvízellátó Rendszer								
Víziközmű-rendszer kódja: **			11-18397-2-001-00-10								
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)		Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama			Tervezett időtáv****	
							Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1.	Felhasználva a 2019-es 1-es ütemben	nem	Dány Önkormányzat	0		Használati díj			x		
2.	Felhasználva a 2019-es 1-es ütemben	nem	Dány Önkormányzat	0		Használati díj				x	
3.	1.számú kút tisztítása	nem	Dány Önkormányzat	1.000		Használati díj					x
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.											
14.											
15.											

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt.)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem		0
II. ütem		0
III. ütem		1.000

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
 ** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
 *** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
 **** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni



Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Gördülő Fejlesztési Terv

2020.-2034. időtávra szóló

Beruházási Tervrész

**Dány-Szentkirály
Közműves Ivóvízellátó rendszer**

**Víziközmű-rendszer kódja:
11-18397-2-001-00-10**

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Dány-Szentkirály
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves ivóvízellátás
Víziközmű-rendszer kódja:	11-18397-2-001-00-10
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Dány Község Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti-üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) beruházási tervrésze a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A beruházási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 15 éves időtávra készült, mely 3 időbeli ütemben tartalmazza a következő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2020. évben elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: négyéves időtartam, 2021.-2024. években elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségbecslések.
- III. ütem: tíz éves időtartam, 2025.-2034. években elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:*Vízellátó rendszer bemutatása:*

Vízmű telep címe: 2118 Dány-Szentkirály

Vízmű mértékadó kapacitása: 38,35 m³/d.

Vízszerezés:

Dány-Szentkirály községi vízmű vízbázisát 2 db, rétegvízre települt kút képezi. A kutakból összesen 38,35 m³/d vízmennyiség termelhető ki üzemszerűen az üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint. A településrész napi átlagos vízfogyasztása 30 m³ éves szinten.

A vízmű üzem módja:

A vízmű egylépcsős üzemű. A kutakba beépített búvárszivattyúk a hálózatra termelik a vizet, a többletvíz a víztoronyba kerül. A víztoronyban lévő vízszintérzékelők vezérlik a búvárszivattyúkat.

Vízelosztás:

A községben 2500 fm hosszúságú elosztóhálózat került kiépítésre, NÁ100 és 150 KMPVC vezetékből.

Az elosztóhálózat körvezetékes rendszerű, egy-egy rövid végvezetékekkel kiegészítve.

A közkifolyók száma 1 db.

Víztorony:

A vízműhöz kiépítésre került 1 db 50 m³-es acélszerkezetű víztorony. A toron töltő és ürítő vezetéke NÁ 100 acél. Túlfolyóvezetéke NÁ 100acél. A túlfolyó víz nyílt felszíni vízelvezető árokba kerül.

Jelenlegi műszaki állapot:

A vízmű meglévő műtárgyainak jelenlegi műszaki állapota megfelelő, a gépészeti és villamossági berendezések folyamatos felújításokat igényelnek.

A vízhálózaton az elosztóvezetékek és a bekötővezetékek anyaga KMPVC ill. KPE, így felújításra nem szorulnak. A tűzcsapok felújítását (cseréjét) üzemeltetői tapasztalat alapján a GFT-ben tervezni kell. A GFT a jelenlegi műszaki állapot figyelembevételével készült el.

4./ A beruházási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

Dány Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V/5. pontjában meghatározott bérleti díj összege. Ennek értéke: 100 eFt./év + ÁFA.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Beruházásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	100	15	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve
II. Ütemnél (4 éves időtartamra):	400	0	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve
III. Ütemnél (10 éves időtartamra):	1.000	0	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve

5./ A beruházási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg az I. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Dány-Szentkirály Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint a Dány-Szentkirály település víziközmű-szolgáltató, a Dány-Szentkirály közműves vízellátás GFT-ben a Beruházási Tervrész I. üteméhez műszaki feladatokat nem határoz meg.

Ennek magyarázata:

1. A jelen GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a GFT-et minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész I. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

6./ A beruházási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (2) bekezdése szerint:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg a II. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Dány-Szentkirály Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint a Dány-Szentkirály település víziközmű-szolgáltató, a Dány-Szentkirály közműves vízellátás GFT-ben a Beruházási Tervrész II. üteméhez műszaki feladatokat nem határoz meg.

Ennek magyarázata:

1. A jelen GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a GFT-et minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész II. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (2) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

7./ A beruházási tervrész III. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (3) bekezdése szerint:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg a III. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Dány-Szentkirály Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint a Dány-Szentkirály település víziközmű-szolgáltató, a Dány-Szentkirály közműves vízellátás GFT-ben a Beruházási Tervrész III. üteméhez műszaki feladatokat nem határoz meg.

Ennek magyarázata:

1. A jelen GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a GFT-et minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész III. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (3) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

Gördülő fejlesztési terv a 2020. - 2034. időszakra												
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLAZATA												
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:			ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *									
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:			DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.									
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:			Dány-Szentkirály Közműves Ivóvízellátó Rendszer									
Víziközmű-rendszer kódja: **			11-18397-2-001-00-10									
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)		Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama			Tervezett időtáv****		
							Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú	
1.				0								
2.				0								
3.				0								
4.				0								
5.				0								
6.				0								
7.				0								
8.				0								
9.				0								
10.				0								
11.				0								
12.				0								
13.				0								
14.				0								
15.				0								

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt.)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0
II. ütem	0
III. ütem	0

* a megfelelő szöveget aláhúzással kell jelölni
 ** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
 *** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre ezt jelölni kell "forráshány" kifejezéssel
 **** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Előterjesztés
a 2019. szeptember 18-i képviselő-testületi ülésre

Előterjesztő neve:

Gódor Lajosné polgármester

Előterjesztés tárgya:

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat kiírása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közzétette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi pályázati fordulójának vonatkozó dokumentumait. Az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása.

A pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek.

a.) Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) **teljes idejű (nappali munkarend)** alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020 őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek hallgatói jogviszonya felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

b.) A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, **felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert**, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a **2020/2021. tanévtől kezdődően** felsőoktatási intézményben **teljes idejű (nappali munkarend)** alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2020. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen meg is kezdik.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatot a EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2019. november 5.

Az ösztöndíj időtartama:

„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2019/2020. tanév második (tavaszi) féléve és a 2020/2021. tanév első (őszi) féléve);

„B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2020/2021. tanév, a 2021/2022. tanév és a 2022/2023. tanév).

A pályázat kötelező mellékletei:

„A” típusú pályázat:

- a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött **eredeti hallgatói jogviszony-igazolás** a 2019/2020. tanév első félévéről.

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittantanár - kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

- b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

- c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

- *(pl: A szociális körülmények rövid, érthető igazolására szolgáló irat, nyilatkozat (pl. igazolás tartós betegségről; nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szülő egyedül neveli gyermekét)*

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

„B” típusú pályázat:

- a) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

- b) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

- *... (pl: A szociális körülmények rövid, érthető igazolására szolgáló irat, nyilatkozat (pl. igazolás tartós betegségről; nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szülő egyedül neveli gyermekét)*

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál:

- a települési önkormányzati,
- a megyei önkormányzati, valamint
- az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.

A pályázat 2019 évi fordulójában önkormányzatunk összesen 300.000,- Ft-ot biztosított, ezzel 4 pályázó diákot támogatott.

A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2019. október 3.

A Csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem vonhatja vissza.

A csatlakozott önkormányzatok minden évben oly módon kötelesek kiírni a pályázatokat, hogy az „A” típusú és „B” típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy időben történjék. A pályázati kiírás meghatározott kötelező tartalommal és szabályozással történik. A pályázat kiírásának határideje a települési önkormányzatoknál:

2019. október 2.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 5.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

<https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx>

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. december 5.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg és a pályázat kiírása esetén a határozati javaslatok előzetes elfogadásával támogassa a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének lehetőségét biztosító ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást.

Határozati javaslat:

Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. egyetért azzal, hogy az önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához, egyben felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.

2. a 2020. évi költségvetésben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat költségeire forintot irányoz elő, egyúttal felkéri a polgármestert ennek a 2020. évi költségvetésben történő betervezésére.

3. felkéri a polgármestert, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghatározott „A” típusú és „B” típusú pályázati kiírást a helyben szokásos módon jelentesse meg, továbbá a bírálati szempontokat – a kötelező elemeken kívül – a Szociális Bizottsággal együtt határozza meg.

4. felkéri a polgármestert a pályázat elbírálásával kapcsolatos feladatok ellátására.

Felelős: valamennyi pont esetén, polgármester

Határidő: 1. pont 2019. szeptember 30.

2. pont 2020. február 29.

3. pont 2019. október 4.

4. pont 2019. december 5.

Dány, 2019. szeptember 11.



Gódor Lajosné *sk.*
polgármester



DR. GÉMESI GYÖRGY


GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

cs. 4875
Tü-re
T.

Szám: 101/8-57/2019.

Ügyintéző: Dr. Lukács Adrienn aljegyző

Telefon: 06/20/4900325



Tisztelt Gódor Lajosné Polgármester Asszony!

Gödöllő város lakossága és a vonzáskörzethez tartozó lakosság minél színvonalasabb és jól működő egészségügyi járóbeteg szakellátásban való részesülése érdekében Gödöllő Város Önkormányzata 2019. október 1-jével a Tormay Károly Egészségügyi Központ Tüdőgondozó Intézetét új helyen, új tüdőgondozó berendezéssel működteti. Tüdőgondozónk ellátási területébe közel 146 ezer lakos tartozik, azonban a jelenlegi épületben és eszközparkkal nem sokáig lett volna biztosítva a folyamatos betegellátás. Az intézmény Dány, Erdőkertes, Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Pécel, Szada, Vácszentlászló, Valkó, Veresegyház, Zsámbok lakosságának biztosítja a tüdőgondozási feladatok elvégzését.

Korábban felkértem valamennyi érintett önkormányzatot, így az Ön által vezetett önkormányzatot arra, hogy lakosságszám arányos finanszírozással járuljon hozzá a tüdőgondozó áthelyezéséhez és modernizálásához kapcsolódó beruházás megvalósításához. A települések közül kettő (Isaszeg, Veresegyház) vállalta, hogy lakosságszám arányosan hozzájárul a beruházáshoz, a többi önkormányzat egyértelműen elutasította kérésemet.

A beruházást megkezdte a város. A Tüdőgondozó Intézet új helyszínén, modern eszközökkel kerül kialakításra 2019. szeptemberében. Engedje meg, hogy tájékoztassam a beruházás főbb költségeiről. A tüdőgondozói digitális röntgen felvételi berendezés bruttó 19.024.,600 Ft, a PACS rendszer beszerzése bruttó 14.986.600 Ft, a helyiség kialakítása bruttó 75. 116. 482 Ft. Ezek csak a főbb számok voltak, kisebb tételekkel bővül az összeg.

Tisztelettel kérem Polgármester urat, hogy tüdőgondozó új helyszínének kialakításáról, a gépek beszerzésének tényéről és fenti költségekről tájékoztassa a Képviselő-testületet. Kérem, hogy a képviselő-testülete elé ismételten terjessze be, hogy a beruházáshoz lakosságszám arányosan is járuljanak hozzá, hiszen az Ön által vezetett település polgárainak érdeke, hogy a tüdőbeteg szakellátás a lehető legmodernebb eszközökkel kulturált környezetben történjen.

Gödöllő, 2019. augusztus 30.

Tisztelettel:

Dr. Gémesi György



Dányi Nefelejcs Óvoda
2118 Dány, Tavasz u.4.
Tel.:(28)464-006; Mobil:06303287386; E-mail: ovoda@dany.hu
OM:032837

ÉVES MUNKATERV



2019/2020

Érvényes: 2019 szeptember 1- 2020 augusztus 31.

Készült: 2019. augusztus

Készítette: Kővágó Márta óvodavezető

Véleményezési joggal élt a fenntartó és az óvoda szülői szervezete

Elfogadta : az óvoda nevelőtestülete 2019.....napján

Tartalom

Éves Munkaterv törvényi háttére	4
I. Helyzetkép az óvodáról.....	5
1. Személyi feltételeink	5
2. Tárgyi feltételeink fejlesztési terve ,karbantartás	8
II. Pedagógiai folyamatok tervezés-szervezés.....	9
II.1 Tervezés	9
1.1. Nevelési év kiemelt feladatai	9
1.2. Általános feladataink.....	11
2. Szakmai továbbfejlődés formái, tartalma	14
2.1. Külső továbbképzések.....	14
2. 2. Értekezletek rendje, belső továbbképzések	15
3. A Szakmai munkaközösség	16
4. Egyéni fejlesztés, felzárkóztatás.....	19
5. A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos teendők.....	19
II.2 Szervezés	21
2.1. Az Óvodai nevelési év rendje.....	21
2.2. Felelősi rendszer- megbízatások	28
2.3. Beiratkozás a 2020 / 2021-es nevelési évre.....	29
2.4. Beszoktatás, befogadás.....	30
2.5. Információáramlás az intézményben.....	30
2.6. Óvodapedagógusok, nevelő munkát segítő munkaidő beosztása.....	32
2.7. Szolgáltatások óvodánkban	33
III. Intézmény belső önértékelésében résztvevők	34
1. Az intézmény ellenőrzési terve	34
2. A gyermekek mérésének, fejlődésének követési rendje	37
III.1. Az intézményi igazgatás területei	38
1.1 Munkáltatói feladatok:	38
1.2. Pedagógiai feladatok:	39
1.3. Tanügy-igazgatási feladatok:.....	40
1.4. Gazdálkodási feladatok:	42
Érintettek	42
IV. Kapcsolatrendszer	43
IV.1. Család - Óvoda kapcsolata.....	43

<i>IV.2.Együttműködés az Általános Iskolával</i>	<i>45</i>
<i>IV.3.Együttműködés a Zeneiskolával.....</i>	<i>45</i>
<i>IV.4.Együttműködés a Dányi Bóbita Alapszolgáltató Központ és Családsegítő Szolgálattal</i>	<i>46</i>
<i>IV.5.Együttműködés a Bóbita bölcsődével</i>	<i>46</i>
<i>IV.6.Együttműködés az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal</i>	<i>46</i>
<i>IV.7. Együttműködés a Művelődési házzal</i>	<i>47</i>
<i>IV.8. Együttműködés a Fenntartóval</i>	<i>47</i>
<i>IV.9.Egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás</i>	<i>47</i>
<i>IV.10. Együttműködés a Katolikus egyházzal.....</i>	<i>48</i>
Legitimációs záradék.....	49
Melléklet.....	50

Éves Munkaterv törvényi háttere

- 2011. évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről
- 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
- 363/2012 (XII.17) Kormány rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramja
- 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez
- 277/1997 (XII.22) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről, pedagógus szakvizsgáról.
- 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
- 48/2012 (XII.12) EMMI rendelet pedagógiai szakmai szolgáltatásokról, és közreműködés feltételeiről.
- Oktatási hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez
- Oktatási hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára
- Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez.
- Oktatási hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára
- Oktatási Hivatal: Útmutató az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetéséhez és gyakorlathoz az óvodában
- Nefelejcs Óvoda Pedagógiai Programja

I. Helyzetkép az óvodáról

1.Személyi feltételeink

<i>Az óvodai férőhelyek száma:</i>	<i>120</i>
<i>Indítható csoportok száma:</i>	<i>5</i>
<i>A 2019/ 2020-as nevelési évre jelentkezők száma</i>	<i>44</i>
<i>Felmentésben részesül</i>	<i>3</i>
<i>Előjegyzésbe vett gyermekek (dec.31.ig születtek)</i>	<i>7</i>
<i>A 2019/2020- as nevelési évre felvett gyermekek száma</i>	<i>41</i>
<i>Tanköteles korú gyermekek száma</i>	
<i>Újabb egy évig óvodai nevelésben résztvevők száma:</i>	
<i>Sajátos nevelési igényű gyermekek száma</i>	<i>6</i>
<i>Összes gyermek létszáma</i>	<i>136+ SNI =142 Fő</i>
<i>Óvodapedagógusok száma:(vezetővel együtt)</i>	<i>6</i>
<i>Felsőfokú végzettségűek száma:</i>	<i>6</i>
<i>Szakvizsgával rendelkezők száma:</i>	<i>3</i>
<i>Pedagógiai munkát segítőik száma</i>	<i>Dajka: 5 Pedagógiai asszisztens: 3 egész,1részmunkaidős Óvodatitkár :1</i>
<i>Informatikus</i>	<i>1</i>
<i>Konyhai dolgozók</i>	<i>8</i>
<i>Óvodai alkalmazottak össz.létszáma:</i>	<i>25</i>

Az óvoda jellemzői

- **Munkarend: 5 nap / hét (Hétfőtől – Péntekig)**

- **Nyitvatartás: 11 óra / nap**

1. **Gyermeklétszám, csoportlétszámok, csoportelosztás, csoportszervezés**

2. **Személyi feltételek**

2019 szeptember 30-ig	Katica csoport	Mókus csoport	Pillangó csoport	Süni csoport	Micimackó csoport	Összesen
Gyermek-létszám	Fiú: 14	Fiú:8	Fiú: 13	Fiú: 16	Fiú: 15	
	Lány:14	Lány:18	Lány: 14	Lány: 13	Lány: 11	
	Össz:28	Össz:26	Össz:27	Össz:29	Össz:26	136+ 6 SNI= <u>142</u> Fő
SNI gyermekek száma	-	1	2	1	2	6
cigány gyermekek száma	14	11	13	12	13	63
Csoportvezető óvodapedagógusok	Ped.I (F) Csoma Lászlóné	Ped.I. (G) Petneházi Tamásné	Ped.I(F) Siroki László Tamásné	Ped.I (F) Kelemák Lajosné	Ped.I (G) Vajóczki Katalin	5 fő
Délutános óvodapedagógus	Vér Sándorné nyugdíjas					
Pedagógiai asszisztensek	Kucseráné Bóti Andrea, Keresztes Andrea, Ladányiné Kovács Zsuzsa					
Dajkák	B Dóczy Attiláné	B Drobní Sándorné	B Kurunczi Józsefné	C Nagy Andrásné	B Juhászné Sződi Erzsébet	5 fő
Óvodavezető	Kővágó Márta Ped.II (G)					

Egyik legfontosabb vezetői feladatombnak tartom továbbra is, a humánerőforrás biztosítását, a meglévő óvodapedagógusok munkájának elismerését, a további terhelés kiküszöbölését.

A személyi ellátottságunkkal kapcsolatos nehézségekről a fenntartót folyamatosan tájékoztatom, melyben segítő támogató partner a fenntartó. Az üres álláshelyek terhére pedagógiai asszisztensek felvételére került sor, ezzel tudjuk az óvoda működését biztosítani.

Sajnos az óvodapedagógusok munkája ettől még nem lesz könnyebb! A jelenlegi óvodapedagógus létszám 3 csoportra elegendő! Sajnos az 5 csoportra nem biztosított a csoportonkénti 2 óvodapedagógus. Egy nyugdíjas visszafoglalkoztatásával biztosítjuk a feladatok ellátását. Továbbra is óvodapedagógus munkakör betöltésére folyamatosan pályázatot írunk ki. Több internetes portálon és főiskolákon közzéteszük az álláshirdetést bízva a sikerben. A megnövekedett feladat ellenére törekszünk a színvonalas munka végzésére és a gyermekek mindenek felett álló érdekét tartjuk szem előtt.

A beiratkozás során az idei nevelési évre többen jelentkeztek, mint amennyi kisgyermek iskolaéretté vált, így már szeptemberben magasabb csoportlétszámokkal indulunk, mint azt megelőző években. A csoportlétszám kialakításánál a Köznevelési törvény előírásait figyelembe vesszük (max 25 fő). Létszámtúllépésre engedélyt kaptunk a fenntartótól minden csoportban. Ebből adódóan a szeptembertől decemberig született gyermekek felvételét nem tudjuk biztosítani, csak abban az esetben ha költözés vagy egyéb ok miatt megüresedik egy hely.

A csoportszervezésnél, az alábbi szempontok érvényesültek:

- a csoportban maradt gyermekek száma
- a csoport alapterülete
- SNI gyermekek száma
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma
- szülői kérések
- testvérek a csoportban

Az idei évben is próbáltuk úgy elosztani a gyermekeket, hogy minden csoportban az azonos terhelés elve érvényesüljön. Azt is szem előtt tartottuk egyes esetekben, hogy kik azok a gyermekek akiknél a személyiségfejlődésük szempontjából nem szerencsés ha ugyanazon csoportba kerülnek. Igyekeztünk a szülői kéréseknek eleget tenni.

2. Tárgyi feltételeink fejlesztési terve ,karbantartás

Aula, folyosók	Falfelület gyermekmagasságig történő befedése a további szennyeződések elkerülése érdekében. Esztétikai szempontokat is szem előtt tartva hosszú távú megoldást jelentene
Mindegyik csoport	• Játékeszközök pótlása, • Fogyó eszközök pótlása: ceruzák, rajzlapok, gyurma, zsírkréta, festékek, kellékek, különféle anyagok stb. melyek a vizuális neveléshez és a varázsszekek foglalkozásokhoz változatos kézműves technikák biztosításához szükségesek
Udvar	• futóbiciklik, kerékpárok beszerzése (esetleg alapítványi támogatással) • homokozó játékok pótlása
Karbantartási munkálatok	• az udvari játékok folyamatos ellenőrzése, szükség esetén javítása, • udvarrendezés, füvesítés • udvaron található tároló épület tetőszerkezetének cseréje- folyamatos beázás miatt nem tudjuk tárolni az udvari játékeszközeinket • Épületen belül előforduló hibák javítása

A gyermekek tisztálkodásához, étkeztetéséhez szükséges eszközök folyamatos biztosítása elengedhetetlen, a biztonságos működés egyik alapfeltétele. Irodaszerek, nyomtató kellékek pótlása. Szakmai könyvek kiadványok vásárlása.

II. Pedagógiai folyamatok tervezés-szervezés

II.1 Tervezés

A nevelés, tanítási tanulási folyamat a tevékenységközpontú óvodai nevelési programot adaptáló óvodák részére készített csoportnaplóban történik. A tevékenységekben megvalósuló tanulási folyamat felépítése a tevékenységi tervben történik, a tematikus tervekkel egymásra épülése a cél elérését segítő, világos rendszert alkot. Az előző nevelési év tapasztalatai alapján történik a következő év tervezése.

1.1. Nevelési év kiemelt feladatai

Boldogságprogram foglalkozások megvalósítása

A gyermekek pozitív lelki fejlődésének és belső jólétének fejlesztése, pozitív énkép erősítése
Boldogovi cím elnyerése

Felelős: Vajóczki Katalin, Csoma Lászlóné

Közösségi nevelés- Kommunikációs kooperációs képességek fejlesztése

Nyugodt biztonságot nyújtó környezet biztosításával a gyermek közlésvágyának elősegítése. Egymás figyelmes meghallgatására ösztönzés (beszélgetőnap) Felnőtt mintaadó beszédstílusával hangnemével követendő példa legyen a gyermekek számára Beszédkészség, beszédértés ,szókincsfejlesztés, nyelvi kifejezőkészség, fejlődésének elősegítése/ cigány gyermekek körében fokozottan/ játékos nyelvgyakorlatok, anyanyelvi játékok, mozgásos játékokkal komplexen stb A gyermekek szociális kompetenciájának alakítása a szabad játék tevékenység kínálta lehetőségekkel, ezen belül a cigány gyermekek beilleszkedésének, szocializációjuknak elősegítése alapvető higiénés szokások kialakítása.

Családdal való közös nevelési elvek kialakítására törekvés, mert csak így lesz hatékony a nevelés

Felelős: minden csoport óvodapedagógusa, nevelőmunkát segítők

Külső világ tevékeny megismerése

Olyan szokások, viselkedési formák, ismeretek alapozása amelyek a későbbiekben meghatározzák a természethez való kötődést, illetve, kialakítják a gyermekben a természet védelmét

Környezettudatos magatartás mélyítése ,alakítása, szemléletformálás, „*Madárbarát óvoda*” további megvalósítása

- Szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatának mélyítése
- Takarékosagra nevelés Elsősorban a víz, villanyhasználat területén. Életünket teljes mértékben átszövi e tevékenység.
- Kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges életmód és a környezettudatos magatartás kialakításának megalapozására a cigány szülők felvilágosítása és gondolkodásmódjának alakítása során.

Felelős: óvoda valamennyi alkalmazottja

Sajátos feladataink cigány gyermekekkel kapcsolatban

A családi nevelés hiányosságainak kompenzálása, szociális beilleszkedésük során biztonságérzet kialakítása amely megalapozza érzelmi kötődésüket az óvodához, ösztönzi a társas kapcsolataik pozitív alakulását.

Feladatunk:A gyermekek megismerése, a lemaradás területének és a mértékének megállapítása. A felzárkóztatás színtere a játék. Fejlesztési feladatainkat differenciált, egyénre szabott segítségadással valósítjuk meg.Szociális segítővel való együttműködés

Felelős: óvoda valamennyi alkalmazottja